

Nas

inşaat
imalat
san. ve tic. ltd. şti.



”farklı beklentilere reel gözümle...”


Firmamız inşaat sektöründeki hızlı gelişmeye paralel olarak teknolojik yapılanmasını sürekli geliştirmekte olup, önce kalite prensibiyle üretim yapmaktadır...

Yapı elemanları sektöründe sürekli üretim yapan firmamız ürün çeşitleri ve üretim kapasitesini artırarak günümüz teknolojisine uygun makinelerle sürekli kendini yenilemektedir.


Firmamız müşteri memnuniyetini ön planda tutarak cephe iskelesi, teleskopik dikme, flanşlı iskele, fincanlı iskele, yük iskelesi, tie-rot mili, tie-rot aynası, tie-rot somunu ve diğer yapı elemanlarının imalatını, satışını ve kiralamasını yapmaktadır.

Firmamız inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yapı elemanlarını
tespit edip müşterinin hizmetine
sunmayı ilke edinmiştir...





www.nasiskele.com



Bina cephesinde çalışma iskelesi olarak kullanılır. İki kişi ile kolayca kurulur. Sistem panolar ile bunları bağlayan yatay ve diagonal (çapraz) bağlantılardan oluşur. Zeminde kot farkını almak için ayar milleri kullanılır. Çelik yürüme platformları ile güvenli bir iş akışı sağlanır. İskele içi merdiven ile katlar arasında geçiş sağlanır. Bağlantı elemanları (dayama aparatı) ile iskele binaya sabitlenir. Projelerinize uygun olarak kurum ve söküm uygulaması yapılır. İskele panoları standart olarak 42*2.5 yatay ve diagonal bağlantılar ise 27*2.5 mm TSE Belgeli standart borulardan üretilir. Üretimimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem özel antipas boyalı olup talep halinde galvaniz ile de kaplanır.




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
CEPHE İSKELE PANOSU	00001	80/200	14.20



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
CEPHE İSKELE YARIM PANO	00002	80/100	9.60



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
CEPHE İSKELE TOPAL PANO	00003	80/200	10.80



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
L KORKULUK	00004	80/200	4.10



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
YATAY BAĞLANTI ELEMANI	00005	255	3.70
ÇAPRAZ BAĞLANTI ELEMANI	00006	295	4.20




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
AHŞAP KALAS	00007	20/300	18.00
	00008	22/300	20.00
	00009	25/300	23.00



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
METAL PLATFORM	00010	25/250	17.70
METAL PLATFORM	00011	22.5/243	22.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT AYAR MILİ Q 34	00012	50	2.60



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
İSKELE İÇİ MERDİVEN	00013	25/200	29.70



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ASMA MERDİVEN	00014	35/180	8.60




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
TEKLİ KELEPÇE	00015		0.60
ÇİFTLİ KELEPÇE	00016		1.20



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
İSKELE DAYAMA	00017	40	1.00
	00018	50	1.10
	00019	60	1.20
	00020	70	1.30
	00021	100	1.40



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÇAKMALI DÜBEL	00022		0.05



Klasik Cephe İskele
Uygulaması

Döşeme ve kiriş kalıbı uygulamalarında kalıp iskelesi, bina cephelerinde ise çalışma iskelesi olarak kullanılır. Dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Bağlantı noktaları flanş, kurtağzı ve kama'dan oluşur. Zeminde kot farkını almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altını teraziye almak için ise "4 yollu" ve "U" başlıklı üst ayar milleri kullanılır. Çelik yürüme platformları ile güvenli bir iş akışı sağlanır. İskele içi merdiven ile katlar arasında geçiş sağlanır. Bağlantı elemanları (dayama aparatı) ile iskele binaya sabitlenir. Dikey elemanlar standart olarak 48*3 mm, yatay elemanlar ise 48*2,5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir. Üretimimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem özel antipas boyalıdır, talep halinde galvaniz ile de kaplanır.



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
FLANŞLI DİKME	00023	50	2.45
	00024	100-1F	4.10
	00025	100-2F	4.50
	00026	150-2F	6.20
	00027	150-3F	6.60
	00028	200-2F	7.90
	00029	200-4F	8.70
	00030	250-3F	10.00
	00031	250-5F	10.80
	00032	300-3F	11.70
	00033	300-6F	12.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
FLANŞLI YATAY BAĞLANTI	00034	50	1.80
	00035	70	2.40
	00036	100	3.20
	00037	120	3.80
	00038	150	4.60
	00039	200	6.10
	00040	250	7.50
	00041	300	8.90




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
BAŞLANGIÇ AYAĞI	00042	50	2.32



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
KONSOL DAYAMA	00043	192	7.05



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
KONSOL İSKELE AYAĞI	00044	100	7.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
FLANŞ	00045		0.42



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
KURT AĞZI TAKIMI	00046		0.34



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ U BAŞLIKLİ Q 38	00047	50	3.00
	00048	70	3.90
	00049	100	4.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT AYAR MİLİ Q 38	00050	50	3.00
	00051	70	3.90
	00052	100	4.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ 4 YOLLU Q 38	00053	50	5.60
	00054	70	6.50
	00055	100	7.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
DUVAR DAYAMA	00056		0.90



Bina cephesinde çalışma iskelesi olarak kullanılır. İki kişi ile kolayca kurulur. Sistem panolar ile bunları bağlayan yatay ve diagonal (çapraz) bağlantılardan oluşur. Zeminde kot farkını almak için ayar milleri kullanılır. Çelik yürüme (dayama aparatı) ile iskele binaya sabitlenir. Projelerinize uygun olarak kurum ve söküm uygulaması yapılır. İskele panoları standart olarak 48*2.5 yatay ve diagonal bağlantılar ise 34*2.5 mm TSE Belgeli standart borulardan üretilir. Üretimimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem özel antipas boyalı olup talep halinde galvaniz ile de kaplanır.



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
GÜVENLİKLİ İSKELE PANOSU	0057	65/200	13,20




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
YATAY BAĞLANTI ELEMANI	0058	256	3,75
ÇAPRAZ BAĞLANTI ELEMANI	0059	326	4,50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
YAN KORKULUK	0060	65	3,20



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
BAŞLANGIÇ AYAĞI	0061	65/10	2,80



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
MERDİVENLİ PLATFORM	0062	243/60	15,00
TEKLİ PLATFORM	0063	243/30	32,00



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT AYAR MİLİ	0064	38	3,20



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT AYAR MİLİ Q 38	00050	50	3.00
	00051	70	3.90
	00052	100	4.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ U BAŞLIKLİ Q 38	00047	50	3.00
	00048	70	3.90
	00049	100	4.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ 4 YOLLU Q 38	00053	50	5.60
	00054	70	6.50
	00055	100	7.50


Döşeme ve kiriş kalıbı uygulamalarında, kalıp altı desteği olarak kullanılır. Standart olarak 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 m yüksekliğinde dikme direklerden oluşur. Kurulması ve taşınması kolaydır. Değişik kotlarda çalışmak üzere ayarlanabilir. Üç ayaklı sehpa yardımı ile dikme direklerin dik durması sağlanır. Dikme direk açıklıkları Dış borular 60*2.5 mm, iç borular 48*2.5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir. İç borularda delikler özel delme robotları tarafından boruyu deformasyona uğratmadan delinir. Üretimlerimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem özel antipas boyalıdır, talep halinde galvaniz ile de kaplanır.



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
TELESKOPİK DİREK	00080	300	12.00
	00081	350	14.00
	00082	400	15.70
	00083	450	17.50
	00084	500	19.30



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
3 AYAK (TRİPOD)	00085	85/120	7.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
TELESKOPİK DİREK UZATMA ELEMANI	00086	100	5.00



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
DİREK MEKANİZMASI	00087	20	0.75



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
MEKANİZMA SOMUNU	00088		0.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
MEKANİZMA KANCASI	00089		0.35



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
U BAŞLIK	00090	10/11	0.55



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
4 YOLLU BAŞLIK	00091	15/23	3.60



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
UZUN U BAŞLIK	00092	8/25	2.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
DÜZ BAŞLIK	00093	12/12	0.58


Köprü, viyadük ve iş merkezi inşaatları gibi yüksek ve ağır yüke sahip projelerde döşeme ve kiriş altında taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Ana çerçeve elemanı ile diyagonal (çapraz) bağlantı elemanlarından oluşur. Masa kalıbı iskelesi, yük iskelesi ve merdiven kulesi gibi 3 farklı şekilde kullanılır. Zeminde kot farkını almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş alını teraziye almak için için ise "4 yollu" ve "U" başlıklı üst ayar milleri kullanılır. Kuleler demonte edilmeden araba veya vinç yardımı ile yer değiştirilebilir. Pano ölçüleri genel olarak 100-150 cm genişliğinde 100-120-150 ve 200 cm yüksekliğindedir. Panolar 60*3 mm, yatay ve diagonal bağlantılar ise 34*2.5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir. Üretimlerimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem özel antipas boyalıdır, talep halinde galvaniz ile de kaplanır.




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
İSKELE PANOSU 100	00094	125/100	13.25




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
İSKELE PANOSU 150	00095	125/150	22.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
İSKELE PANOSU 200	00096	125/200	26.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
YATAY BAĞLANTI	00097	139	2.60
ÇAPRAZ BAĞLANTI	00098	200	3.75



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
KİRİŞ KUŞAĞI	00099	100	14.00



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
KİRİŞ KUŞAĞI AYAR MİLİ Q 48	00100	70	4.75
	00101	100	6.40



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT AYAR MİLİ Q 48	00102	70	5.45
	00103	100	7.10



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ U BAŞLIK Q 48	00104 00105	70 100	5.45 7.10



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ 4 YOLLU Q 48	00106 00107	70 100	7.35 9.00




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
4 YOLLU BAŞLIK	00108	15/23	3.60



Köprü, viyadük ve iş merkezi inşaatları gibi yüksek ve ağır yüke sahip projelerde döşeme ve kiriş altında taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Sabit şase üzerine H panoları n şaşırtmalı yerleşimi ile pratik bir şekilde kurulur. Zeminde kot farkını almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altını teraziye almak için ise "4 yollu" ve "U" başlıklı üst ayar milleri kullanılır. Panolar 100 ve 120 cm genişliğinde 50 cm yüksekliğinde 48*3 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir. Üretimlerimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. Sistem özel antipas boyalıdır, talep halinde galvaniz ile de kaplanır.



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
H TİPİ KULE İSKELE PANOSU	00109	50/115	7.00



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT-ÜST ŞASE	00110	50/115	21.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ALT AYAR MİLİ Q 38	00050	50	3.00
	00051	70	3.90
	00052	100	4.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ U BAŞLIK Q 38	00047	50	3.00
	00048	70	3.90
	00049	100	4.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÜST AYAR MİLİ 4 YOLLU Q 38	00053	50	5.60
	00054	70	6.50
	00055	100	7.50




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
4 YOLLU BAŞLIK	00091	15/23	3.60


MOBİL İSKELE

Mobil İskele havaalanı, fabrika ve depo gibi yüksek yapıların iç mekanlarında hızlı iş akışı sağlayan tekerlekli bir iskele sistemidir. Mobil İskele rüzgarlı bölgelerde ve kalın betonlu işlerde, büyük çatı saçağı çıkıntılarında, köprülerde ve menfezlerde sorunsuz kullanılır. İskele yapımının çok zaman alacağı ve yer kaplayacağı düşünülen yerler de pratik bir çözüm yolu olarak mobil iskele kullanılır.

- İki kişi ile kolayca kurulan, hızlı montaj ve demontaj özelliğine sahip son derece emniyetli bir sistemdir.
- Mobil İskele modüller, yatay bağlantılar, çapraz bağlantılar, hareketli ve sabit tekerlekler ile çalışma platformundan oluşmaktadır. Tekerlekler sayesinde güvenli bir şekilde hareket özeliğine sahiptir.
- 100 cm modüller sayesinde kullanılacak olan yere göre yükseltilip alçaltılabilmektedir.
- İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilir.
- Modüllerdeki dikmeler Ø 48 / 2,5 mm, yatay ve çapraz bağlantılar Ø 27 / 2,5 mm TSE kalite belgeli standart borulardan üretilmektedir.
- Sistem özel antipas boyalıdır. İsteğe göre galvaniz yapılabilir.
- Üretiminde otomatik gazaltı kaynak makinesi kullanılmaktadır.




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
TEKERLEKLİ MOBİL İSKELE PANOSU	00111	100/200	17.40



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
MOBİL İSKELE PANOSU	00112	100/200	12.40

MOBİL İSKELE




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
BAĞLANTI ELEMANLARI	00005	255	3.70



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
MOBİL İSKELE TEKERLEĞİ	00113 00114		

- Preslenmiş çelik sac kasnak
- Siyah kauçuk kaplama
- Jant kapaksız
- Plastik burçlu veya masura
- Bilya yataklı




ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
MOBİL İSKELE TEKERLEĞİ	000115 000116		

- Poliamid teker
- Naturel beyaz
- Jant kapaksız
- Kendinden burçlu, bilyalı veya masura bilya yataklı

YAPI EKİPMANLARI



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
Tie-Rot Mili	00117	100	1.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
ÇİROZ	00118		0.39



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
Tie-Rot Somunu	00119		0.50



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
Tie-Rot Aynası	00120	12/12	0.50

YAPI EKİPMANLARI



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
KOLLU ÇİROZ SIKMA APARATI	00121		2.90



ÜRÜN ADI	ÜRÜN KODU	L	AĞIRLIK
VİDALI ÇİROZ SIKMA APARATI	00122		1.70

İskele Kiralama

Üretimini ve satışını gerçekleştirdiğimiz; H Tipi Cephe İskelesi, Fincanlı İskele, Flanşlı İskele, Teleskopik Dikme Sistemleri, Demir Kalas ve diğer tüm inşaat iskelesi aksesuarlarını kiralayabilirsiniz. Kiradan gelen tüm sistemler titizce temizlenerek gerekli onarımları yapılmaktadır.


İskele Satış

Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm inşaat iskelesi ve iskele aksesuarları üretilmesinde yeni teknoloji ile üretilmiş cihazlar ve son derece kaliteli ve standartlara uygun malzemeler kullanılmakta olup, ürünlerimizde kalite ve uygun fiyatı bir arada tutmak temel ilkemiz olmuştur.

İskele İmalat

Nas İmalat 1000 m2 kapalı ve 2000 m2 açık alanına sahip üretim tesislerinde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile üretim yapmaktadır. Üretimini yaptığımız tüm inşaat iskelelerini ve aksesuarlarını, müşterilerimizce satın alınmak yada kiralanmak üzere en ekonomik ve kaliteli şekilde sunmak birinci hedefimizdir

”farklı beklentilere reel gözümle...”



www.nasiskele.com

Nas inşaat
imalat
san. ve tic. ltd. şti.

Hamidiye Mah. Eşrefbey Cad.
No: 27 Sultanbeyli/İST.
www.nasiskele.com
Tel. : (0216) 487 08 56
Fax : (0216) 487 08 57